



ООО «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН»

Юрид. адрес: 300002, Тульская область, город Тула, Рязская улица, дом 25
ИНН: 7103518630 КПП: 710301001
Р/с: 40702810710000111599 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва
БИК: 044525974, к/с: 30101810145250000974
ОКВЭД: 45.25 ОКПО: 24686249

СРО № С-208-71-0304-71-02032017

Tel.: 88007009767, +74957275250, +74872792746

E-mail: zakaz@diamondtech.ru

Web.: diamondtech.ru

Instagram: [@diamondtech.ru](https://www.instagram.com/diamondtech.ru)

ПРАЙС-ЛИСТ

Все расценки приведены в рублях **с НДС (20%)**.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ

Полный прайс-лист с подробными комментариями по ссылке: [ЦЕНЫ](#)

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчет точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

1. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

1.1. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ) ОТВЕРСТИЙ

| Диаметр, мм. | Цена за 1 метр глубины бурения, руб. с НДС (20%) | | |
|--------------|--|--------------------------------------|--------|
| | Монолит (железобетон) | Неармированный бетон, панель, ФБС | Кирпич |
| 10-30 | 4 500 | 3 900 | 3 000 |
| 32 | | | |
| 42 | | | |
| 46 | | | |
| 52 | | | |
| 56 | | | |
| 62 | | | |
| 67 | | | |
| 72 | 5 400 | 4 300 | 3 400 |
| 82 | | | |
| 92 | | | |
| 102 | | | |
| 107 | | | |
| 112 | | | |
| 122 | 5 700 | 4 500 | 3 600 |
| 126 | | | |
| 132 | | | |
| 142 | | | |
| 152 | 6 500 | 5 200 | 3 900 |
| 158 | | | |
| 162 | | | |
| 172 | 7 700 | 5 800 | 5 000 |
| 182 | | | |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

| | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|
| 202 | 9 500 | 7 000 | 5 800 |
| 225 | 10 600 | 7 900 | 6 200 |
| 250 | 13 900 | 11 400 | 8 400 |
| 270 | 14 700 | 12 100 | 9 900 |
| 300 | 16 200 | 13 000 | 10 700 |
| 320 | 18 700 | 15 500 | 13 300 |
| 350 | 20 100 | 17 100 | 14 400 |
| 400 | 28 500 | 24 800 | 20 200 |
| 450 | 30 300 | 28 500 | 21 900 |
| 500 | 35 700 | 32 100 | 24 800 |
| 600 | 38 700 | 35 800 | 26 800 |
| 700-1000 | цена договорная | | |

| Дополнительный условия влияющие на сложность и продолжительность работ | Возможный коэффициент удорожания |
|--|----------------------------------|
| Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое сверление без применения воды | 1.2 |
| Сверление отверстий глубиной 2 метра и более | |
| Высокая армированность (диаметр арматуры 16 и более мм.) | |
| Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т. д.) | |
| Высотное сверление с вышки-туры без учета её аренды (при высоте более 2,5м.) | |
| Отсутствие воды на объекте (воду мы привозим сами), исключая стоимость воды | |
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | |
| Сверление бетона марки М500 и выше | |
| При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов в зависимости от объема работ | |
| Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость топлива | |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
 Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ) ОТВЕРСТИЙ

| Наименование оборудования | Максимальный Ф коронки | Параметры электросети (генератора) | Необходимость использования воды |
|---------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| HILTI DD160 | 200мм. | 220В, 3 кВт, 16А, перекос фаз +/-10% | Желательно |
| HILTI DD200, DD350 | 500мм. | 220В, 5 кВт, 16А, перекос фаз +/-10% | Желательно |
| HILTI DD500 | 600мм | 380-400В, 7 кВт, 16А, перекос фаз +/-10% | Да |
| PENTRUDE, CUTTRONIX | 1000мм | 380-400В, 15 кВт, 25А, перекос фаз +/-10% | Да |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

2. ДИСКОВАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА

2.1. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ДИСКОВЫМИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ HILTI

| Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%) | | |
|--|----------------------|--------|
| Монолит Железобетон | Неармированный бетон | Кирпич |
| 15 000 | 13 000 | 11 000 |

| Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ | Возможный коэффициент удорожания |
|---|----------------------------------|
| Алмазная резка с фланцем заподлицо (когда требуется, например, отрезать перекрытие вплотную к стене без отступов) | 1.2 |
| Алмазная резка конструкций толщиной от 320 до 450мм., где требуется применение дополнительного диска Ф1000мм. | 1.1 |
| Алмазная резка конструкций толщиной от 450 до 520мм., где требуется применение дополнительного диска Ф1200мм. | 1.2 |
| Алмазная резка конструкций толщиной от 520 до 730мм., где требуется применение дополнительных дисков Ф1200мм. и Ф1600мм | 1.3 |

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ HILTI

| Наименование оборудования | Максимальная глубина реза макс. Ф диска | Параметры электросети (генератора) | Необходимость использования воды |
|---|---|---|----------------------------------|
| Стенорезная система HILTI DST 10-E, DST 10-CA | 380мм. Ф 900мм. | 380-400В, 20 кВА, 16А, перекос фаз +/-10% | Да |
| Стенорезная система HILTI DS TS 20-E, DST 20-CA | 730мм. Ф 1600мм. | 380-400В, 32 кВт, 32А, перекос фаз +/-10% | Да |
| Стенорезная система HILTI DS TS 32 (гидравлика) | 730мм. Ф 1600мм. | 380-400В, 43 кВт, 63А, перекос фаз +/-10% | Да |

2.2. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ (ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

| Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%) | |
|--|-------------------------------------|
| Монолит (железобетон) | Армированная стяжка, бетон, асфальт |
| | |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ. Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

| | |
|--------|--------|
| 12 000 | 10 000 |
|--------|--------|

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ
(ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

| Наименование оборудования | Максимальная глубина реза макс. Ф диска | Параметры электросети (генератора) | Необходимость использования воды |
|--|---|---|----------------------------------|
| Электрический нарезчик швов Lissmac FS 27E Tyrolit HFS 811 | 320мм. Ф 800мм. | 380-400В, 8 кВА, 16А, перекоc фаз +/-10% | Да |
| Электрический нарезчик швов Lissmac 800E Tyrolit HFS 1030 RC | 520мм. Ф 1200мм. | 380-400В, 22 кВт, 32А, перекоc фаз +/-10% | Да |
| Дизельный швонарезчик CEDIMA CF-2116 D | 420мм. Ф 1000мм. | не требуется | Да |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

3. КАНАТНАЯ РЕЗКА БЕТОНА

3.1. КАНАТНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ

| Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%) | | |
|--|----------------------|-----------|
| Монолит (железобетон) | Неармированный бетон | Кирпич |
| от 18 000 | от 15 000 | от 12 000 |

3.2. КАНАТНАЯ РЕЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (МОСТЫ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ, МОСТОВЫЕ БАЛКИ, ОПОРЫ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БАШЕННЫХ КРАНОВ И ТД.)

| Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%) |
|--|
| Монолит (железобетон) |
| от 18 000 |

3.3. КАНАТНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПИРСОВ, ПРИЧАЛОВ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

| Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%) |
|---|
| Монолит (железобетон), металл, подводные и специальные работы |
| цена договорная |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

4. УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ

4.1. РАБОТЫ С ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН

| Наименование услуг | Цена, руб. с НДС (20%) |
|---|------------------------|
| Спуск или подъем фрагментов железобетонных стен и перекрытий при помощи грузоподъемных механизмов, шт. | 1 200 |
| Монтаж и демонтаж П-образной кран-балки с электрической талью SWF Krantechnik (или аналог) г/п 1т., комплекс. | 36 000 |

4.2. ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, А ТАКЖЕ УБОРКА ВОДЫ И ШЛАМА В ПРОЦЕССЕ РАБОТ

| Наименование услуг | Цена, руб. с НДС (20%) |
|---|------------------------|
| Погрузка контейнера 8м3 (удаленность от места проведения работ не более 100 м.), шт. | 14 400 |
| Погрузка контейнера 20м3 (удаленность от места проведения работ не более 100 м.), шт. | 30 000 |
| Вывоз и утилизация мусора контейнером 8м3 (грузоподъемность 3500 кг.), шт. | 14 400 |
| Вывоз и утилизация мусора контейнером 20м3 (грузоподъемность 8000 кг.), шт. | 30 000 |
| Уборка воды и шлама промышленным пылесосом (водоотвод для слива предоставляет Заказчик), смена. | 8 000 |

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчетной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».